

## ELITE SILENT




**Elite-Silent** è una lavamoquette-lavapavimenti compatta, a trazione manuale. Lava, spazzola ed asciuga una striscia di 50 cm di moquette, camminando in avanti. La pressione della spazzola e della bocca d'aspirazione e la portata d'acqua, sono regolabili. Il motore d'aspirazione a tre stadi consente un'ottima asciugatura. Il suo funzionamento è molto silenzioso (60 Decibel). Si può utilizzare Elite-Silent anche con una bocchetta a mano (NS10PN) o con un pattino per la pulizia degli angoli (NS300). L'accessorio optional SQ720E, con aggancio ad innesto rapido, consente di lavare i pavimenti duri. E' anche disponibile una spazzola specifica per pavimenti.

**Principali applicazioni:** imprese di pulizia, hotel, sale conferenze, banche e grandi uffici, centri commerciali, scuole, aeroporti, tutti i luoghi con medie e grandi superfici.

### Vantaggi di Elite Silent:

1. Possibilità di pulire fino a 500 m2 all'ora grazie al funzionamento della macchina con movimento in avanti.
2. Possibilità di pulire superfici di moquette e di pavimento con un'unica macchina, con l'utilizzo dello squeegee opzionale SQ720E. L'aggancio avviene con un innesto rapido, senza richiedere l'uso di attrezzi.
3. Funzionamento molto silenzioso (60 Decibel), che consente di utilizzare la macchina senza disagio per l'operatore e per le altre persone. La macchina può essere utilizzata anche durante le normali attività lavorative e in ambienti particolarmente sensibili al rumore, come hotel, uffici, banche.
4. I serbatoi, con 50 litri di capacità, consentono una lunga autonomia di lavoro e riducono i tempi morti per lo scarico e il carico.
5. Il motore di aspirazione a 3 stadi consente una ottima asciugatura della moquette.
6. La macchina si sposta senza sforzo grazie al movimento rotatorio della spazzola che aiuta l'avanzamento.
7. Lo speciale profilo della bocca di aspirazione consente di ottenere una migliore asciugatura.
8. La bocca di aspirazione è molleggiata e consente di adattarsi perfettamente alle irregolarità del profilo del pavimento.
9. E' possibile regolare la pressione della bocca di aspirazione in relazione al tipo di moquette.
10. Motore della spazzola rotante potente e affidabile, per una azione di spazzolatura energica.
11. Possibilità di regolare l'altezza della spazzola rotante, per adattarsi al tipo di moquette o pavimento e al grado di sporco.
12. Motore spazzola dotato di protezione termica contro il sovraccarico in caso di regolazione della pressione errata.
13. Spazzola sostituibile in modo semplice e senza dover ribaltare la macchina.
14. Possibilità di utilizzare una spazzola opzionale più dura per pavimenti.
15. Cuscinetti della spazzola in acciaio inox per una maggiore durata.
16. Ugelli di spruzzo quick-disconnect, sostituibili a mano. Possono essere puliti rapidamente e senza l'uso di attrezzi. L'intero collettore porta-ugelli può essere estratto dalla macchina senza doverla piegare su un lato per smontare gli ugelli.
17. Tutti i comandi sono posti ad una altezza comoda per l'operatore.
18. Spruzzo dell'acqua azionabile, a scelta, tenendo premuta una leva oppure in modo continuo.

19. Possibilità di regolare la quantità di acqua spruzzata, in relazione al grado di sporco e in relazione alla velocità di asciugatura desiderata.
20. Possibilità di collegare la macchina ad accessori esterni per la pulizia di angoli difficili da raggiungere. Ad esempio, terminata la pulizia dei corridoi in un hotel si può collegare l'accessorio NS300 per pulire l'interno delle camere.



#### **Altre caratteristiche di Elite Silent:**

1. Serbatoi separabili. La macchina è facilmente trasportabile anche in una piccola autovettura.
2. Serbatoi in polietilene ad alta densità molto robusti, per una maggiore durata della macchina negli anni.
3. Coperchio trasparente infrangibile, che consente di visualizzare lo sporco mentre viene aspirato.
4. Foro di carico dell'acqua pulita facilmente accessibile.
5. Tubo di scarico per uno svuotamento comodo del serbatoio di recupero.
6. Valvola di scarico per svuotare completamente il serbatoio dell'acqua pulita.
7. Guarnizioni non incollate, sostituibili a mano. La loro pulizia e sostituzione è semplificata.
8. Innesti rapidi in ottone, affidabili e resistenti.
9. Pompa di spruzzo con by-pass interno, che consente di ottenere una regolazione automatica della portata di spruzzo senza problemi per la pompa. Il by-pass rende la pompa più affidabile e meno soggetta a problemi nel tempo.
10. Pompa di spruzzo con raddrizzatore esterno dimensionato per una maggiore affidabilità.
11. Motore di aspirazione con protezione termica contro il sovraccarico.
12. Motore di aspirazione con trattamento anti-ruggine.
13. Pompa e motore possono funzionare entrambi a servizio continuo.
14. Design modulare pensato per facilitare la manutenzione. La manutenzione della macchina può essere eseguita a bassi costi.



# DELFIN

commerciale srl

Via Cuniberti, 69/E 10151 Torino  
Tel 011 73.29.16 Fax 011 455.15.40  
info@delfincommerciale.it  
www.delfincommerciale.it  
P.Iva 08090130017



**ASPIRATORI INDUSTRIALI  
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE  
DETERGENZA - IGIENE INDUSTRIALE  
ASSISTENZA TECNICA - RICAMBI  
NOLEGGIO- LEASING TASSO ZERO**

Caratteristiche Tecniche	
Capacità serbatoio recupero:	50 litri
Capacità serbatoio soluzione:	50 litri
Materiale serbatoio:	Polietilene alta densità
<b>Motore d'aspirazione:</b>	<b>3 stadi</b>
Potenza:	1300 W
Depressione massima:	2750 mm H2O
Portata d'aria massima:	45 l/sec.
<b>Pompa con by-pass:</b>	<b>a membrana</b>
Potenza:	80 W
Pressione massima:	9 bar
Portata massima:	4,5 l/min.
Larghezza di pulitura moquette/pavimento:	500/720 mm
Prestazioni massime moquette/pavimento:	500/1500 mq/h
Numero di ugelli:	5
Spazzola:	100 W
	1000 giri/min
	464 mm
Lunghezza cavo:	15 m
Peso corpo macchina:	55 Kg
Peso macchina imballata:	60 Kg
Dimensioni:	50 x 86 x 97 cm
Dimensioni imballo:	60 x 95 x 111,5 cm
Lunghezza dei tubi:	optional
Colori standard: Blu	

Dotazione Standard
Macchina completa per funzionamento solo su moquette.

Accessori optional suggeriti	
<b>SQ720E</b>	Squeegee per il lavaggio pavimenti duri, 720 mm
<b>369-30</b>	Spazzola specifica per il lavaggio pavimenti duri
<b>HT1800-220-M</b>	Riscaldatore istantaneo, 1800W, completo di staffe di montaggio e spezzone di tubo soluzione per preriscaldamento con ricircolo
<b>H35-RAGNOL50-M</b>	Tubi completi 5m, Ø 38 mm, con tubo soluzione tipo ragno, innesti in metallo
<b>NS10PN-M</b>	Bocchetta a mano in plastica trasparente con 1 ugello
<b>NS300-M</b>	Pattino per moquette con bocca in alluminio, 3 ugelli, tubi in acciaio inox