

MAXI FOAM



Maxi Foam è una macchina innovativa che fornisce un nuovo sistema per la pulizia di servizi igienici e bagni, combinando spruzzo di schiuma detergente, risciacquo e aspirazione.

La pulizia avviene in 4 fasi:

1. Spruzzo di schiuma detergente sulle superfici da pulire (pareti, sanitari, vetri),
2. Azione chimica della schiuma,
3. Risciacquo con acqua pulita,
4. Aspirazione del residuo di acqua.



Ambienti in cui Maxi-Foam può essere utilizzata:

Maxi-Foam può essere utilizzata per la pulizia e la sanificazione periodica di servizi igienici, bagni e docce in tutti i posti molto frequentati, come ad esempio:

- Aeroporti, stazioni dei treni, navi,
- Ospedali, case di cura, alberghi
- Palestre, piscine, saune, campeggi,
- Autogrill, fast-food, locali, bar, ristoranti,
- Scuole, università,
- Centri commerciali, padiglioni fieristici,
- Uffici e fabbriche in grandi aziende.

Maxi-Foam potrà essere usata anche in ogni altro luogo dove il sistema di pulizia Schiuma-Risciacquo-Aspirazione sia conveniente, come per esempio nelle industrie alimentari.

Vantaggi del sistema schiuma-risciacquo-aspirazione:

1. Migliore risultato di pulizia e di sanificazione: la schiuma non cade immediatamente sul pavimento, ma rimane attaccata alle superfici dove viene spruzzata per alcuni minuti. Il tempo prolungato della sua azione consente di ottenere il massimo effetto dal prodotto chimico, sia per la pulizia che per la sanificazione.
2. Effetto visivo della schiuma: la schiuma copre di bianco tutte le superfici come pareti, lavandini, sanitari. L'operatore è quindi in grado di verificare che ogni angolo è stato coperto, per una azione completa in ogni punto.
3. Maggiore sicurezza igienica per l'operatore, che non viene in contatto con le superfici e con gli oggetti da pulire e che non riceve spruzzi di acqua di rimbalzo, in quanto il risciacquo è eseguito a bassa pressione.
4. Ridotto sforzo per l'operatore: il lavoro manuale è ridotto al minimo, in quanto la rimozione dello sporco è effettuata dall'azione chimica della schiuma e dal successivo risciacquo.
5. Il sistema, più comodo ed igienico, consente una maggiore gratificazione dell'operatore.
6. Risparmio di tempo: mentre la schiuma agisce su una superficie già spruzzata, l'operatore può agire sulla superficie successiva. Pertanto anche un grande ambiente può essere completamente schiumato in poco tempo e non ci sono tempi morti.
7. Risparmio di detergente: il prodotto chimico è usato senza sprechi, perché non scivola subito sul pavimento.
8. Potenza elettrica ridotta: la macchina richiede una potenza elettrica ridotta e può essere usata quindi in ogni ambiente.
9. Utilizzo ridotto di acqua: il sistema schiuma + risciacquo a bassa pressione richiede la minima quantità di acqua. Questo tra l'altro evita l'allagamento dei locali, consente una maggiore autonomia di lavoro e una più immediata disponibilità dell'ambiente dopo il lavaggio.
10. La macchina può essere utilizzata anche in posti con pavimenti privi di scarico grazie alla possibilità di aspirare completamente il liquido residuo.

Altre caratteristiche di Maxi Foam:

- La macchina è di dimensioni contenute e facilmente trasportabile.
- Il carico dell'acqua pulita si effettua collegando la macchina direttamente al rubinetto. Il riempimento viene bloccato con un galleggiante posto all'interno del serbatoio.
- Lo scarico dell'acqua sporca si effettua comodamente, grazie a un tubo di scarico sufficientemente lungo.
- Il pannello comandi e regolazione è facilmente accessibile e i comandi sono semplici ed intuitivi. Le indicazioni sull'utilizzo della macchina sono riportate anche sul pannello, come comodo promemoria per l'operatore.
- La commutazione tra fase di spruzzo della schiuma e risciacquo avviene molto semplicemente, mediante la rotazione delle opportune leve poste sul pannello comandi.
- La tanica con detergente puro è alloggiata in un apposito vano e il detergente viene aspirato dalla macchina in una quantità che può essere regolata.
- Agendo sul pannello comandi è anche possibile regolare in modo molto semplice la densità della schiuma.
- Tutti gli accessori per la pulizia e la finitura sono alloggiati a bordo della macchina, per un comodo utilizzo e trasporto.
- Con l'aggiunta di accessori optional, Maxi Foam può trasformarsi in una macchina ad iniezione-estrazione classica.



DELFIN
commerciale srl

CFED
afidamp Com

Via Cuniberti, 69/E 10151 Torino
Tel 011 73.29.16 Fax 011 455.15.40
info@delfincommerciale.it
www.delfincommerciale.it
P.Iva 08090130017

**ASPIRATORI INDUSTRIALI
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE
DETERGENZA - IGIENE INDUSTRIALE
ASSISTENZA TECNICA - RICAMBI
NOLEGGIO- LEASING TASSO ZERO**

Caratteristiche Tecniche	
Capacità serbatoio recupero:	30 litri
Capacità serbatoio acqua pulita:	30 litri
Materiale serbatoio:	Polietilene alta densità
Motore d'aspirazione:	2 stadi
Potenza:	1200 W
Depressione massima:	2300 mm H2O
Portata d'aria massima:	60 l/sec.
Pompa con by-pass:	a membrana, con by-pass interno
Potenza:	80 W
Pressione massima:	9 bar
Portata massima:	4,5 l/min.
Compressore:	350 W
Prestazioni e consumi indicativi: (locale con 50 mq di piastrelle + 10 sanitari)	Tempo: 15 minuti Consumo di detergente: 500 grammi Consumo di acqua: 30 litri Consumo di anti-schiuma: max 30 g
Diluizione del detergente:	Regolabile
Lunghezza cavo:	10 m
Peso corpo macchina:	62 Kg
Peso macchina imballata:	75 Kg
Dimensioni:	38 x 80 x 105 cm
Dimensioni imballo:	60 x 95 x 121,5 cm
Lunghezza tubo di spruzzo/Lunghezza tubo di aspirazione:	10/7,5 m
Accessori forniti di serie:	Accessorio schiuma e risciacquo, spingi-acqua con prolunga, vello, tergovetro, accessorio aspira-liquidi, accessorio per aspirare durante il risciacquo, tubo-soffione per asciugatura

Colori standard: Blu

Dotazione Standard

Macchina completa + 2 taniche di detergente sanificante SANI-FOAM + 1 bottiglia di antischiuma ANTI-FOAM

Detergenti utilizzabili con la macchina Maxi-Foam

SANI-FOAM	Speciale prodotto schiumogeno detergente e sanificante, tanica da 5 litri
ACID-FOAM	Speciale detergente schiumogeno acido, tanica da 5 litri
SUPER-FOAM	Speciale detergente schiumogeno sgrassante, tanica da 5 litri
ANTI-FOAM	Antischiuma, bottiglia da un litro