



**DELFIN**  
commerciale srl

**CFED**  
afidamp Com

Via Cuniberti, 69/E 10151 Torino  
Tel 011 73.29.16 Fax 011 455.15.40  
info@delfincommerciale.it  
www.delfincommerciale.it  
P.Iva 08090130017

*ASPIRATORI INDUSTRIALI  
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE  
DETERGENZA - IGIENE INDUSTRIALE  
ASSISTENZA TECNICA - RICAMBI  
NOLEGGIO- LEASING TASSO ZERO*

## CANDIA C 53



Modello con dimensioni, potenza e peso ottimali per lavori pesanti su grandi superfici.

Accessori:

	<b>C43</b>	<b>C43HD</b>	<b>C43HHD</b>	<b>C53</b>
<b>serbatoio</b>	cod. 00-230	cod. 00-230	cod. 00-230	cod. 00-230
<b>gruppo aspirante</b>	cod. 00-257	cod. 00-257	cod. 00-257	
<b>trascinatore</b>	cod. 00-240	cod. 00-240	cod. 00-240	cod. 00-267
<b>spazzola lavare</b>	cod. 00-241	cod. 00-241	cod. 00-241	cod. 00-261
<b>spazzola lucidare</b>	cod. 00-242	cod. 00-242	cod. 00-242	cod. 00-262
<b>spazzola moquette</b>	cod. 00-243	cod. 00-243	cod. 00-243	
<b>spazzola misto acciaio</b>	cod. 00-244	cod. 00-244	cod. 00-244	
<b>spazzola acciaio</b>	cod. 00-245	cod. 00-245	cod. 00-245	
<b>spazzola abrasiva</b>	cod. 00-246	cod. 00-246	cod. 00-246	cod. 00-266
<b>disco a spuntoni</b>	cod. 00-247	cod. 00-247	cod. 00-247	
<b>disco carta smeriglio</b>	cod. 00-248	cod. 00-248	cod. 00-248	
<b>carborundum</b>	cod. 00-249	cod. 00-249	cod. 00-249	

1. **Serbatoio** per soluzioni detergenti. Capacità lt. 8
  2. **Il gruppo aspirante** consente il recupero delle polveri generate dalla rotazione della macchina
  3. **Disco rigido a supporto di tamponi**, idoneo per qualsiasi lavoro (lavare, lucidare, cristallizzare), previa selezione del pad dal colore più adatto al genere di operazione da eseguire.
  4. **Spazzola in nylon ideata per lavare** qualsiasi tipo di pavimentazione senza intaccarlo. Particolarmente incisiva nella pulizia delle fughe di pavimenti piastrellati e ottima per quella del bullonato in gomma.
  5. **Spazzola in saggina per lucidare** il marmo e tutte le cere rilucidabili.
- \*Versione per monospazzole AV: composta da misto tampico e fibre tynex. Studiata per la lucidatura ad alta velocità, risulta particolarmente adatta ad

ottenere un effetto a specchio su superfici trattate con cere metallizzate.

6. **Spazzola per la shampooatura** della moquette con metodo a schiuma.

7. **Spazzola in nylon** con inserti in acciaio. Indicata dove è necessario un intervento più energetico.

8. Particolarmente indicato per la **rimozione di vecchie morchie e scarti di produzione**. Realizzato con filamenti di acciaio intrecciato che garantiscono un'aggressione allo sporco di particolare tenacia. Ideale per pavimentazioni molto dure e metalliche.

9. Indicato per **lavare e decerare pavimenti bullonati**. Realizzato in nylon con abrasivo al carbonio garantisce un'energica azione sulla superficie da trattare.

10. Indicato per la **rimozione della morchia secca** dai pavimenti.

11. **Disco speciale** con sistema di fissaggio dei dischi abrasivi, per pavimentazioni in legno.

12. Ideale nella **levigatura di massetti, sottofondi cementizi**, consente di eliminare cordonature e sovrassessori di materiale. Il suo utilizzo è particolarmente indicato nei lavori di preparazione dei sottofondi prima della posa in opera di pavimenti

Dati Tecnici:

Alimentazione:	<b>230 V/50 Hz</b>
Potenza:	<b>1300 W</b>
Trasmissione:	<b>Satelliti e planetario</b>
Pista di lavoro:	<b>21" – 530 mm</b>
Velocità:	<b>154 giri/min.</b>
Peso:	<b>52,2 kg</b>
Pressione:	<b>33,8 g/cm<sup>2</sup></b>
Rumorosità:	<b>54 dB (A)</b>
Lunghezza cavo:	<b>12 m</b>
Dimensioni:	<b>1200x640x530</b>